

Rassegna del 20/11/2019

WEB

ILMIODIABETE.COM	Il mio diabete Artrite reumatoide e diabete tipo 1: associazione di tendenza	...	1
ILMIODIABETE.COM	Il mio diabete Variabilità dell'HbA1c legata al rischio di malattie cardiovascolari	...	3

Link: <https://ilmiodiabete.com/2019/11/20/artrite-reumatoide-e-diabete-tipo-1-associazione-di-tendenza/>

CHI SIAMO

HELP

NOTIZIE ▾

PR IL MIO DIABETE

SCRIVIMI...

VIVO COL DIABETE



Il mio diabete

"IL DIABETE È UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL PROGRESSO SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA BUONA E SANA INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE È IN GRADO DI GESTIRE SERENAMENTE LA SUA VITA" PETER DONOVAN


Cerca...



COMPLICANZE VARIE/EVENTUALI

Artrite reumatoide e diabete tipo 1: associazione di tendenza

BY ROBERTO LAMBERTINI ON 20/11/2019 • ([LASCIA UN COMMENTO](#))



Uno studio trova associazioni tra l'artrite reumatoide, altre malattie prima e dopo la diagnosi

ROCHESTER, Minn. – Uno studio condotto dalla Mayo Clinic su 3.276 pazienti ha scoperto che le persone con malattia infiammatoria intestinale, diabete di tipo 1 o coaguli di sangue possono essere ad aumentato rischio di sviluppare l'artrite reumatoide. Lo studio, pubblicato in *Mayo Clinic Proceedings*, ha anche rilevato come le persone che hanno l'artrite reumatoide sono ad aumentato rischio di sviluppare malattie cardiache, coaguli di sangue e apnea notturna.

Le comorbilità, o altre malattie o condizioni croniche, sono collegate a risultati peggiori per i pazienti con artrite reumatoide, tra cui peggioramento della disabilità fisica, declino funzionale, scarsa qualità della vita e aumento della mortalità. Sebbene esistano alcune ricerche sulle comorbilità e sui loro effetti, questo studio sfrutta la Biobank della Mayo Clinic, che contiene dati su 74 comorbilità e l'età di insorgenza di tali comorbilità.

IL MIO DIABETE IN AGD BOLOGNA

Il Mio Diabete entra a far parte della grande famiglia **AGD Bologna** dal **1 novembre 2019**. Più informazione e conoscenza sul diabete per i diabetici e loro famiglie.



E **AGD Ricerca**



CAMBIA IL DIABETE



Cambia il diabete aiutando la ricerca per migliorarci la vita ogni giorno, partecipa a questa iniziativa, [clicca qui](#)

SOSTIENICI PER LA REALIZZAZIONE DI DIABETEASY E PER FINANZIARE BORSE DI STUDIO NELLA RICERCA DELLA

“Abbiamo scoperto che le comorbidità si accumulano in modo accelerato dopo la diagnosi di artrite reumatoide”, afferma Vanessa Kronzer, MD, ricercatrice di reumatologia presso la Mayo Clinic e corrispondente autore dello studio. “Abbiamo anche scoperto che le malattie autoimmuni e l’epilessia possono predisporre allo sviluppo dell’artrite reumatoide, mentre le malattie cardiache e altre condizioni possono svilupparsi a causa dell’artrite reumatoide.”

I risultati hanno importanti implicazioni per comprendere come si sviluppa l’artrite reumatoide. Potrebbe anche portare a precedenti iniziative di individuazione e screening per altre malattie e condizioni.

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che può colpire non solo le articolazioni, ma può anche danneggiare un’ampia varietà di sistemi corporei, inclusi polmoni, cuore e vasi sanguigni. A differenza del danno da usura dell’osteoartrite, l’artrite reumatoide colpisce il rivestimento delle articolazioni, causando un gonfiore doloroso che può causare erosione ossea e deformità articolari.

Lo studio ha identificato 821 pazienti con artrite reumatoide che sono stati diagnosticati presso la Mayo Clinic in Minnesota e in Florida tra gennaio 2009 e febbraio 2018 e ha arruolato 2.455 partecipanti al controllo, per un campione totale di 3.276 partecipanti. I ricercatori hanno scoperto che 11 comorbidità erano associate all’artrite reumatoide, tra cui epilessia e fibrosi polmonare.

Tra le altre nuove informazioni dello studio, i coaguli di sangue si sono verificati più comunemente nei casi di artrite reumatoide prima della diagnosi, suggerendo che l’infiammazione sistemica può iniziare prima che i sintomi dell’artrite reumatoide diventino clinicamente evidenti. Anche l’associazione con il diabete di tipo 1 prima della diagnosi dell’artrite reumatoide era forte, evidenziando l’importanza di un sospetto maggiore di artrite reumatoide in pazienti con malattie autoimmuni e viceversa.

“I nostri risultati suggeriscono che le persone con determinate condizioni, come il diabete di tipo 1 o la malattia infiammatoria intestinale, dovrebbero essere attentamente monitorate per l’artrite reumatoide”, afferma il Dr. Kronzer. “Inoltre, le persone che hanno l’artrite reumatoide e i loro fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero aumentare il sospetto e una soglia bassa per lo screening di malattie cardiovascolari, coaguli di sangue e apnea notturna.”

La Biobank della Mayo Clinic è una raccolta di campioni, inclusi sangue e derivati ??del sangue, e informazioni sulla salute donate dai pazienti della Mayo Clinic e da altri volontari. Tra i suoi valori distintivi per questa ricerca vi è la profondità delle informazioni sanitarie autosufficienti raccolte, incluso un ampio elenco di comorbidità.

CONDIVIDIMI:



MI PIACE:

Caricamento...

Categorie: [Complicanze varie/eventuali](#)
Con tag: [artrite](#) [diabete tipo 1](#) [reumatoide](#)

[← Screening della retina nel diabete: diagnosi mediante robot](#)

[Un semplice esame del sangue potrebbe prevedere meglio sia la nefropatia che il rischio cardiovascolare →](#)

Rispondi

E-mail (obbligatorio)

(L'indirizzo non verrà pubblicato)

CURA SUL DIABETE TIPO 1



DIABETE

Il diabete tipo 1 sul groppone da un giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia e guarda avanti perché la vita è molto di più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono un educatore sanitario del diabete. Non ho la laurea in medicina. Nulla in questo sito si qualifica come consulenza medica. Questa è la mia vita, il diabete - se siete interessati a fare modifiche terapeutiche o altro al vostra patologia, si prega di consultare il medico curante di base e lo specialista in diabetologia. La e-mail, i dati personali non saranno condivisi senza il vostro consenso e il vostro indirizzo email non sarà venduto a qualsiasi azienda o ente. Sei al sicuro qui a IMD. Roberto Lambertini (fondatore del blog dal 3/11/2007).

EVENTI

- Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

NEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

SUBSCRIBE

INFORMAZIONE

Avete un evento, manifestazione (sportiva e non), convegno sul diabete o legato ad esso? Se la risposta è sì fatemelo sapere attraverso l’invio dei dati e informazioni scrivendole nel form presente all’interno della pagina Scrivimi del blog. Le iniziative predette saranno pubblicate all’interno di questo spazio gratuitamente e immediatamente. Grazie per il vostro interesse Roberto

Link: <https://ilmiodiabete.com/2019/11/20/variabilita-dellhba1c-legata-al-rischio-di-malattie-cardiovascolari/>

CHI SIAMO

HELP

NOTIZIE ▾

PR IL MIO DIABETE

SCRIVIMI...

VIVO COL DIABETE



Il mio diabete

"IL DIABETE È UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL PROGRESSO SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA BUONA E SANA INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE È IN GRADO DI GESTIRE SERENAMENTE LA SUA VITA" PETER DONOVAN

Cerca...



TERAPIE

Variabilità dell'HbA1c legata al rischio di malattie cardiovascolari

BY ROBERTO LAMBERTINI ON 20/11/2019 • (LASCIA UN COMMENTO)



Per i diabetici di tipo 2 di nuova diagnosi, la variabilità dell'emoglobina A1c (HbA1c) da visita a visita è associata ad un aumento dei rischi di malattie cardiovascolari e complicanze microvascolari, [secondo uno studio pubblicato online il 14 novembre su Diabetes Care](#).

Sheyu Li, MD, dell'Università di Sichuan a Chengdu, in Cina, e colleghi hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi con almeno cinque misurazioni di HbA1c. Hanno esaminato la correlazione tra il punteggio di variabilità di HbA1c (HVS), calcolato come percentuale del numero di variazioni di HbA1c > 0,5 per cento tra tutte le misurazioni di HbA1c all'interno di un individuo e 10 risultati.

IL MIO DIABETE IN AGD BOLOGNA

Il Mio Diabete entra a far parte della grande famiglia **AGD Bologna** dal **1 novembre 2019**. Più informazione e conoscenza sul diabete per i diabetici e loro famiglie.



E **AGD Ricerca**



CAMBIA IL DIABETE



Cambia il diabete aiutando la ricerca per migliorarci la vita ogni giorno.

Un totale di 13.111 a 19.883 pazienti è stato incluso nelle analisi per ciascun risultato. I ricercatori hanno scoperto che rispetto ai pazienti nel quintile più basso, i pazienti con HVS > 60 percento presentavano rischi elevati per tutti gli esiti (HVS > 80 a ?100 contro ?0 a ?20): rapporti di rischio, 2,38 per i principali eventi cardiovascolari avversi, 2,4 per mortalità per qualsiasi causa, 2,4 per morte cardiovascolare aterosclerotica, 2,63 per malattia coronarica, 2,04 per ictus ischemico, 3,23 per insufficienza cardiaca, 7,4 per retinopatia diabetica, 3,07 per neuropatia periferica diabetica, 5,24 per ulcera del piede diabetico e 3,49 per nuovo- esordio cronico. La solidità dei risultati è stata confermata in quattro analisi di sensibilità.

“Le frequenti fluttuazioni dell’HbA1c dei pazienti con diabete possono essere un fattore di rischio indipendente per una prognosi sfavorevole e un controllo più stabile dell’HbA1c può apportare benefici ai pazienti nella pratica clinica”, scrivono gli autori.

CONDIVIDIMI:



MI PIACE:

Caricamento...

Categorie: [Terapie](#)

Con tag: [HbA1c](#)

[← E-meditazione: un nuovo strumento per una tecnica antica](#)

Rispondi

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, e-mail, sito web) per il prossimo commento.

- Notificami nuovi commenti via e-mail
- Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail

[Pubblica un commento](#)

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. [Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.](#)

partecipa a questa iniziativa, [clicca qui](#)

SOSTIENICI PER LA REALIZZAZIONE DI DIABETEASY E PER FINANZIARE BORSE DI STUDIO NELLA RICERCA DELLA CURA SUL DIABETE TIPO 1



DIABETE

Il diabete tipo 1 sul groppone da un giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia e guarda avanti perché la vita è molto di più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono un educatore sanitario del diabete. Non ho la laurea in medicina. Nulla in questo sito si qualifica come consulenza medica. Questa è la mia vita, il diabete – se siete interessati a fare modifiche terapeutiche o altro al vostra patologia, si prega di consultare il medico curante di base e lo specialista in diabetologia. La e-mail, i dati personali non saranno condivisi senza il vostro consenso e il vostro indirizzo email non sarà venduto a qualsiasi azienda o ente. Sei al sicuro qui a IMD, Roberto Lambertini (fondatore del blog dal 3/11/2007).

EVENTI

- Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

NEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

SUBSCRIBE

INFORMAZIONE

Avete un evento, manifestazione